



SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ

00	GRUPO PRIORITÁRIO
01	Pessoas com 60 anos ou mais acamadas
02	Trabalhadores de saúde
03	Pessoas de 90 anos ou mais
04	Pessoas de 85 a 89 anos
05	Pessoas de 80 a 84 anos
06	Pessoas de 75 a 79 anos
07	Pessoas de 70 a 74 anos
08	Pessoas de 65 a 69 anos
09	Pessoas de 60 a 64 anos
10	Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, conforme anexo I
11	Pessoas com deficiência permanente
12	Trabalhadores da educação do ensino básico ( creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)
13	Forças de segurança e salvamento
14	Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros
15	Caminhoneiros
16	Trabalhadores industriais
17	Pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos
18	Pessoas sem comorbidades de 50 a 54 anos
19	Pessoas sem comorbidades de 45 a 49 anos
20	Pessoas sem comorbidades de 40 a 44 anos
21	Pessoas sem comorbidades de 35 a 39 anos
22	SEGUIE SUCESSIVAMENTE ATÉ 18 ANOS.



SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ

## ANEXOS

Anexo 1 - Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.

<b>Grupo de Comorbidades</b>	<b>Descrição</b>
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica $\geq 180$ mmHg e/ou diastólica $\geq 110$ mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade
<b>Doenças Cardiovasculares</b>	
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)



SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ

Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento
-------------	--



SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ

	miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)
Miocardopatias e Pericardiopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos
Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) e/ou síndrome nefrótica
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 < 350 células/mm <sup>3</sup> ; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
Anemia falciforme	Anemia falciforme
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C



**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ**